



**KKTC**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ**  
**MÜDÜRLÜĞÜ**  
TRNC - MINISTRY OF HEALTH - DIRECTORATE OF THE STATE  
LABORATORY

Lefkoşa KKTC  
Tel: (0392)2253075-76 Fax: (0392)2253686

**DENEY RAPORU**  
**TEST REPORT**

8587

09-22

<b>Deneysel Talep Eden</b> (Adı, Adresi, Tel. v.b.) Customer (Name, Address, Tel. etc.)	: Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü – Lefkoşa
<b>İstek No</b> State Laboratory number and Order Date	: DLD 8587 /2022
<b>Deneysel Talep Tarihi</b> Order Date	: 06.09.2022
<b>Numunenin Tanımı</b> (Cins, Marka, Tip, Tür) Sample Description (Type, Mark, etc.)	: Havuz Suyu
<b>Deneyslerin Yapıldığı Tarih</b> Date of Test	: 06.09.2022 – 12.09.2022
<b>Uygulanan Standart / Metod</b> Method used	: EMS,TS EN ISO 6222
<b>Raporun Sayfa Sayısı</b> Number of pages of the report	: 2
<b>Açıklamalar</b> Remarks	: MSA 13/2022

Deneysel ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (talep halinde) bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir .  
The test and/or measurement results, the uncertainties (if requested) with confidence probability and are given on the following pages which are part of this report.

<b>Mühür</b> Seal	<b>Tarih</b> Date	<b>DLD Müdürü</b> Head of laboratory
	12.09.2022	 Alev Müderriszade Uzm. Biyolog

Bu rapor Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürlüğünün izni olmadan kopyalanamaz. İmzasız ve mührsüz raporlar geçersizdir. Bu rapor yalnızca konu numune için geçerlidir.  
This report shall not be reproduced except with the permission of Directorate of the State Laboratory. Tests reports without seal or signature are not valid. This report is only valid for the mentioned test item.



**Deneyin Yapıldığı Bölüm** : Mikrobiyoloji Şubesi

Department

**Numunenin Alındığı Tarih**: 06.09.2022

Sample Receipt Date

**İlgi** : Sayı: TSH.0.00-614/09-22/E.5422 ve 6 Eylül 2022 tarihli yazı

Reference No

**Mühür** : Mühürsüz

Seal

**DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS**

DLD No	Etiket	Koliform Bakteri sayı/100 ml	E.coli sayı/100 ml	TAMB* 37 °C sayı/ml
8587/22	Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu Suyu	<u>23</u>	0	<u>300</u>

\*TAMB:Toplam aerobik mezofilik koloni sayısı.

**YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (\*)**

**Ek-3 Mikrobiyolojik Özellikler**

Parametre	Sınır Değerler
Toplam Koloni (jerm) sayısı (TAMB) <sup>(1)</sup>	200/ml
Toplam Koliform Bakteri	0/100ml
Escherichia coli (E. coli)	0/100ml

(\*) T.C. Sağlık Bakanlığı Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik

**Analiz Metodları**

Parametre	Metod
Koliform Bakteri Analizi	EMS
E.coli Analizi	EMS
TAMB Analizi	TS EN ISO 6222

**Deneyi Yapan**

Person in charge of analysis

Müjdenür İslamoğlu  
Biyolog

Bu rapor sadece konu örnek(ler) için geçerlidir.  
İş bu rapor 12.09.2022 tarihinde 2 sayfa ve 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.  
This report is valid for this sample(s).  
This report was arranged as 2 pages and 2 copies at 12.09.2022  
F 5.10.2/Rev.04/29.06.2017



**KKTC**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ**  
**MÜDÜRLÜĞÜ**  
TRNC - MINISTRY OF HEALTH - DIRECTORATE OF THE STATE  
LABORATORY

Lefkoşa KKTC  
Tel: (0392)2253075-76 Fax: (0392)2253686

**DENEY RAPORU**  
**TEST REPORT**

8465-66

09-22

**Deneyi Talep Eden** : Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü – Lefkoşa  
(Adı, Adresi, Tel. v.b.)  
Customer (Name, Address, Tel. etc.)

**İstek No** : DLD 8465-66/2022  
State Laboratory number and Order Date

**Deney Talep Tarihi** : 01.09.2022  
Order Date

**Numunenin Tanımı** : Havuz Suyu  
(Cins, Marka, Tip, Tür)  
Sample Description (Type, Mark, etc.)

**Deneylerin Yapıldığı Tarih** : 01.09.2022 – 09.09.2022  
Date of Test

**Uygulanan Standart / Metod** : EMS,TS EN ISO 6222  
Method used

**Raporun Sayfa Sayısı** : 2  
Number of pages of the report

**Açıklamalar** : MSA 13/2022  
Remarks

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (talep halinde) bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir .  
The test and/or measurement results, the uncertainties (if requested) with confidence probability and are given on the following pages which are part of this report.

**Mühür**  
Seal

**Tarih**  
Date



09.09.2022

**DLD Müdürü**  
Head of laboratory

Alev-Müderriszade  
Uzm.Biyolog

Bu rapor Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürlüğü'nün izni olmadan kopyalanamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Bu rapor yalnızca konu numune için geçerlidir.  
This report shall not be reproduced except with the permission of Directorate of the State Laboratory. Tests reports without seal or signature are not valid. This report is only valid for the mentioned test item.



**Deneyin Yapıldığı Bölüm** : Mikrobiyoloji Şubesi

Department

**Numunenin Alındığı Tarih**: 01.09.2022

Sample Receipt Date

**İlgi** : 01/09/2022 tarihli yazı

Reference No

**Mühür** : Mühürsüz

Seal

**DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS**

DLD No	Etiket	Koliform Bakteri sayı/100 ml	E.coli sayı/100 ml	TAMB <sup>+</sup> 37 °C sayı/ml
8465/22	Vouni King Hotel Havuz Suyu	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>2000</b>
8466/22	Afrodit Tatil Sitesi Havuz Suyu	0	0	0

\*TAMB: Toplam aerobik mezofilik koloni sayısı.

**YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (\*)**

**Ek-3 Mikrobiyolojik Özellikler**

Parametre	Sınır Değerler
Toplam Koloni (jerm) sayısı (TAMB) <sup>(1)</sup>	200/ml
Toplam Koliform Bakteri	0/100ml
Escherichia coli (E. coli)	0/100ml

(\*) T.C. Sağlık Bakanlığı Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik

**Analiz Metodları**

Parametre	Metod
Koliform Bakteri Analizi	EMS
E. coli Analizi	EMS
TAMB Analizi	TS EN ISO 6222

**Deneyi Yapan**

Person in charge of analysis

  
Müjdenur İşlamoğlu  
Biyolog

Bu rapor sadece konu örnek(ler) için geçerlidir.

İş bu rapor 09.09.2022 tarihinde 2 sayfa ve 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.

This report is valid for this sample(s).

This report was arranged as 2 pages and 2 copies at 09.09.2022

F 5.10.2/Rev.04/29.06.2017



**KKTC**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ**  
**MÜDÜRLÜĞÜ**  
TRNC - MINISTRY OF HEALTH - DIRECTORATE OF THE STATE  
LABORATORY

Lefkoşa KKTC  
Tel: (0392)2253075-76 Fax: (0392)2253686

**DENEY RAPORU**  
**TEST REPORT**

8659-74

09-22

**Deneysel Talep Eden** : Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü – Lefkoşa

(Adı, Adresi, Tel. v.b.)  
Customer (Name, Address, Tel. etc.)

**İstek No** : DLD 8659-74 /2022

State Laboratory number and Order Date

**Deneysel Talep Tarihi** : 07.09.2022

Order Date

**Numunenin Tanımı** : Havuz Suyu

(Cins, Marka, Tip, Tür)  
Sample Description (Type, Mark, etc.)

**Deneyslerin Yapıldığı Tarih** : 07.09.2022 – 09.09.2022

Date of Test

**Uygulanan Standart / Metod** : EMS, TS EN ISO 6222

Method used

**Raporun Sayfa Sayısı** : 3

Number of pages of the report

**Açıklamalar** : MSA 13/2022

Remarks

Deneysel ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (talep halinde) bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir .

The test and/or measurement results, the uncertainties (if requested) with confidence probability and are given on the following pages which are part of this report.



**DLD Müdürü**  
Head of laboratory

Alsever Müderriszade  
Uzm. Biyolog

Bu rapor Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürlüğünün izni olmadan kopyalanamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Bu rapor yalnızca konu numune için geçerlidir.

This report shall not be reproduced except with the permission of Directorate of the State Laboratory. Tests reports without seal or signature are not valid. This report is only valid for the mentioned test item.



**Deneyin Yapıldığı Bölüm** : Mikrobiyoloji Şubesi

Department

**Numunenin Alındığı Tarih**: 07.09.2022

Sample Receipt Date

**İlgi** : 07/09/2022 tarihli yazı

Reference No

**Mühür** : Mühürsüz

Seal

**DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS**

DLD No	Etiket	Koliform Bakteri sayı/100 ml	E.coli sayı/100 ml	TAMB* 37 °C sayı/ml
8659/22	Çelebi Garden Hotel Havuzu - Mehmetçik	0	0	0
8660/22	Nuhun Gemisi Hotel Spa Havuzu -Bafra	0	0	0
8661/22	Nuhun Gemisi Hotel Tatil Köyü Havuzu- Bafra	0	0	0
8662/22	Nuhun Gemisi Hotel Büyük Açık Havuz- Bafra	0	0	0
8663/22	Nuhun Gemisi Hotel Büyük Çocuk Havuz- Bafra	0	0	0
8664/22	Nuhun Gemisi Hotel Aqua Kaydıraklı Havuz- Bafra	0	0	0
8665/22	Nuhun Gemisi Hotel Aqua Çocuk Havuzu- Bafra	0	0	0
8666/22	Limak Delux Hotel Üst Havuz- Bafra	0	0	0
8667/22	Limak Delux Hotel Alt Havuz- Bafra	0	0	0
8668/22	Limak Delux Hotel Oval Tip Çocuk Havuzu- Bafra	0	0	0
8669/22	Limak Delux Hotel Tatlısu Havuzu- Bafra	0	0	0
8670/22	Limak Delux Hotel Tatlısu Çocuk Havuzu- Bafra	0	0	0
8671/22	Limak Delux Hotel Halı Kaydıraklı Havuz- Bafra	0	0	0
8672/22	Limak Delux Hotel Space 3'lü Kaydıraklı Havuz- Bafra	0	0	30
8673/22	Limak Delux Hotel Kaydıraklı Çocuk Havuzu- Bafra	0	0	0
8674/22	Limak Delux Hotel Cadı Kazanı Havuzu- Bafra	0	0	20

\*TAMB:Toplam aerobik mezofilik koloni sayısı.

Bu rapor sadece konu örnek(ler) için geçerlidir.  
İş bu rapor 09.09.2022 tarihinde 3 sayfa ve 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.  
This report is valid for this sample(s).  
This report was arranged as 3 pages and 2 copies at 09.09.2022  
F 5.10.2/Rev.04/29.06.2017



YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (\*)

Ek- 3 Mikrobiyolojik Özellikler

Parametre	Sınır Değerler
Toplam Koloni (jerm) sayısı (TAMB) <sup>(1)</sup>	200/ml
Toplam Koliform Bakteri	0/100ml
<i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> )	0/100ml


(\*) T.C. Sağlık Bakanlığı Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik

Analiz Metodları

Parametre	Metod
Koliform Bakteri Analizi	EMS
<i>E. coli</i> Analizi	EMS
TAMB Analizi	TS EN ISO 6222

**Deneyi Yapan**

Person in charge of analysis

  
Müjdenur İslamoğlu  
Biyolog

Bu rapor sadece konu örnek(ler) için geçerlidir.  
İş bu rapor 09.09.2022 tarihinde 3 sayfa ve 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.  
This report is valid for this sample(s).  
This report was arranged as 3 pages and 2 copies at 09.09.2022  
F 5.10.2/Rev.04/29.06.2017